




MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE  
AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ  
OFICIUL FITOSANITAR IALOMIȚA.

Loc. Slobozia, Jud. Ialomița  
Nr.966/O/17.07.2018

Tel./ Fax: 0243/237134  
e- mail: fitosanitar.ialomita@yahoo.com



**BULETIN DE AVERTIZARE NR. 58  
PIERSIC și CAIS**

Oficiu Fitosanitar Ialomița, recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar la: **PIERSIC și CAIS**, împotriva agenților de dăunare: **bășicarea frunzelor de piersic** (*Taphrina deformans*), **monilioză** (*Monilinia* sp), **ciuruirea frunzelor** (*Coryneum beijerinckii*), **făinare** (*Sphaerotheca pannosa* var. *persicae*), **pătarea purpurie a frunzelor** (*Blumeriella jaapii*), **molia orientală a fructelor** (*Grapholita molesta*), **molia vărgată a lăstarilor** (*Anarsia lineatella*), **păduchele verde al piersicului** (*Myzodes persicae*), **păduchele din San Jose** (*Quadraspidotus perniciosus*) generația a II – a de vară.

**Tratamentele efectuate vara împotriva păduchelui din San Jose (gen. a II - a) sunt suplimentare și se aplică în mod special acolo unde există rezervă biologică din anul anterior și unde nu au fost aplicate tratamentele de bază (cele efectuate în iarnă).**

**PERIOADA DE TRATAMENT: larve mobile sub carapace.**

**RECOMANDARI:**

- Tratamentul se va efectua în perioada 18 .07.2018 – 22.07.2018
  - Respectați cu strictețe concentrația, doza și timpul de pauză al produselor de protecție a plantelor, inscripționate pe ambalaj!
  - Următorul tratament se repetă la 10 – 12 zile.
  - Pomii cu fructe în pârgă sau coapte se vor trata după recoltare.
  - Tratamentele se vor executa pe timp liniștit fără vânt și ploi.
- Pentru combaterea agenților de dăunare se va folosi unul din următoarele produse de protecție a plantelor sau alte produse omologate în acest sens.

**PRODUSE:**

**FUNGICIDE:**

1. DITHANE NEOTEC 75 WG - 0,20 % (ciuruirea frunzelor, bășicarea frunzelor de piersic) – (cais, piersic) - 0,20% (monilioza fructelor) - (pomi fructiferi) sau
2. VONDOZEB 75 DG - 0,20 % ( ciuruirea frunzelor) – (cais, piersic) sau
3. DITHANE M 45 - 0,20 % (ciuruirea frunzelor) –(cais, piersic) – 0,20% monilioza fructelor pomi fructiferi sau
4. BRAVO 500 SC - 0,15 % (bășicarea frunzelor, monilioza fructelor) - (piersic)sau
5. CUPROXAT FLOVABLE/(KUPFEROL - a doua denumire comerciala) – 0,35% ( 3,5 l/ha în 1000 l apă) – (monilioză) - (cais, piersic).





+

INSECTICIDE:

1. MOVENTO 100 SC – 1,875 l/ha (păduchele din San Jose generația de vară)-(piersic, cais) sau
2. FASTAC 10 EC – 0,02% (păduchele verde, molia vârgată, molia orientală) - (piersic) sau
3. PYRINEX 48 EC – 0,20% (păduchele din San Jose) - (pomi fructiferi)
4. KARATE ZEON/(NINJA - a doua denumire comerciala) - 0,015%( 0,150 l/ha) - (păduchele verde al piersicului, molia orientală a fructelor) - (piersic) sau
5. VERTIMEC PRO – 1,125 l/ha. (păianjenul comun) (piersic, cais, nectarin) sau
6. DECIS MEGA 50 EW – 0,150 l/ha (păduchele verde al piersicului) - (piersic, cais) sau
7. NISSORUN 10 WP – 0,03% (acarianul roșu al pomilor) - (piersic, cais) sau
9. MAVRIK 2 F – 0,05% ( 0, 5 l/ha în 1000 l sol.) - (afidul verde al piersicului) - (piersic)

**ATENȚIE !!! – Având în vedere că sezonului apicol se află în plină activitate, se impune necesitatea asigurării protecției familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide ( produse de protecție a plantelor).**

**OBSERVAȚII:**

- Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător
- Respectați cu strictete normele de lucru cu produse de protecție a plantelor, pe cele de securitate a muncii, de protecție a animalelor și familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide, prevăzute în Ordinul comun nr. 45/ 1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 1786 /TB/ 1991 al Ministerul Transporturilor, 68 /05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/ 3404 / 1991 al Departamentului pentru Administrație Locală, 127 / 1991 al Asociației Crescătorilor de Albine din România și Legea Apiculturii nr. 383/2013.

**ATENȚIE !**

Toți utilizatorii de produse de protecție a plantelor (persoane fizice sau juridice) au obligația de a deține un **registru de evidență a tratamentelor**, completat la zi și de a utiliza numai produse de protecție a plantelor omologate de către Comisia Națională de Omologare a Produselor de Protecție a Plantelor,

aflate în baza de date **PEST-EXPERT**, existentă pe site-ul M.A.D.R.

Produsele de protecție a plantelor, clasificate ca foarte toxice (T+) și toxice (T) se vor utiliza numai de către persoanele juridice, care dețin autorizație de utilizare a produselor de protecție a plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) și toxice (T), emisă de Oficiul Fitosanitar Județean din raza teritorială în care acestea își desfășoară activitatea.

Conform HG 1230/ 2012 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr.1107/ 2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață a produselor de protecție a plantelor și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului, **constituie contravenție următoarele fapte:**

i) nerespectarea de către utilizatorii profesioniști a prevederilor art.67, alin (1) din Regulamentul (CE) nr.1107/2009, privind menținerea pe o perioadă de cel puțin de 3 ani, a evidenței produselor de protecție a plantelor pe care le-au utilizat, **se sancționează cu o amendă de la 8 000 – 10 000 lei.**

**Fermierul va ține evidența la zi după efectuarea fiecărui tratament, prin completarea într-un registru, după modelul de mai jos:**

Nume și prenume fermier/societate comercială.....

Domiciliul fermier/sediul social al societății.....

(Comuna, județul)

Ferma (nume/număr,adresa).....



### Registru de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor

Data efectuării tratam. (ziua, luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării/ fenofaza culturii	Tratamentul efectuat				Cantități utilizate (kg, l)	Numele, prenumele pers. responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. și data document prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: boli/dăunători /buruieni	Denumire PPP folosit	Doza omologată/doza folosită	Suprafața (ha)				

Conform Regulamentului CE nr. 1107/2009, art. 67, (1)

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila după caz) fermierului sau administratorului societății


Recomandăm consultarea Ghidului de utilizare în siguranță a produselor de protecție a plantelor <http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>

**UTILIZAȚI ÎNTOTDEAUNA NUMAI PRODUSE DE PROTECȚIE A PLANTELOR DOAR ÎN SCOPUL PENTRU CARE ACESTEA AU FOST OMOLOGATE ȘI NUMAI ÎN CONFORMITATE CU INSTRUCȚIUNILE LOR DE UTILIZARE.**

**PRIMĂRIILE SUNT OBLIGATE SĂ AFIȘEZE BULETINUL DE AVERTIZARE LA LOC VIZIBIL PENTRU INFORMAREA TUTUROR CELOR INTERESAȚI**

Șef birou,  
Nicoleta BLENDEA

*N. Blendea*



Întocmit,  
Smaranda SANDU

*Sandu*