MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
AUTORITATEA NAŢIONALĂ FITOSANITARĂ
OFICIUL FITOSANITAR IALOMIŢA.

Str. Lacului., nr. 16
Loc. Slobozia, Jud. Ialomiţa
Nr.963 /O/17.07.2018

ŢĂNDĂREI - IALOMIŢA
UNITATE ADMINISTRATIV TERITORIALĂ
Intrare Nr. 1027
Ziua

Tel./ Fax: 0243/237134
e- mail: fitosanitar.ialomita@yahoo.com

BULETIN DE AVERTIZARE NR. 56
MĂR

Oficiu Fitosanitar Ialomiţa, recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar la: MĂR, împotriva agenţilor de dăunare: **făinare** (Podosphaera leucotricha), **moniliozã** (Monilinia fructigena), **rapăn** (Venturia inaequalis), **păduchele verde al mărului** (Aphis pomi), **viermele merelor** (Laspeyresia pomonella), **păduchele din San Jose** (Quadraspidiotus perniciosus) generaţia a II - a de vară.

Tratamentele efectuate vara împotriva păduchelui din San Jose (gen. a II - a) sunt suplimentare şi se aplică în mod special acolo unde există rezervă biologică din anul anterior şi unde nu au fost aplicate tratamentele de bază (cele efectuate în iarnă).

PERIOADA DE TRATAMENT: larve mobile sub carapace.

Tratamentul se va efectua în perioada.18.07.2018 – 22.07.2018

Următorul tratament se repetă la 10 – 12 zile.

Tratamentele se vor executa pe timp liniştit fără vânt şi ploi.

Pentru combaterea agenţilor de dăunare se va folosi unul din urmatoarele produse de protecţie a plantelor, sau alte produse omologate în acest sens.

PRODUSE : FUNGICIDE:

1. LUNA EXPERIENCE 400 SC - 0,75 l/ha (tratament în 1500 l/apă) – (rapăn, făinare) sau
2. STROBY DF - 0,01- 0,013 % (0,2 kg /ha) – (rapăn, făinare) sau
3. TOPSIN 70 WDG - 0,07% (1,050 kg/ha) – (rapăn, făinare) sau
4. VONDOZEB / (MANZATE – a doua denumire comercială) – 0,2% - (moniliozã, rapăn) sau
5. TOPSIN 500 SC - 0,14% (2,1 l /ha în 1500 l apă) – (rapăn, făinare) sau
6. FOLICUR SOLO 250 EW/(VALOR 250 EW– a doua denumire comercială)– 0,6 l/ha(rapăn, făinare) sau
7. VONDOZEB 75 DG - 0,20% - (rapăn, moniliozã) sau
8. TOPAS 100 EC - 0,02 % (0,3 l/ha) – (făinare) sau
9. SYSTHANE FORTE - 0,02% (făinare, rapăn) sau
10. SCORE 250 EC/(MAVITA 250 EC – a doua denumire comercială) – 0,2 l/ha (rapăn, făinare) sau
11. WINNER M 80 – 0,20% (rapăn)

+

INSECTICIDE:

1. DECIS MEGA 50 EW – 0,225 l/ha - (afide, păduchele din San Jose forme mobile) sau
2. VANTEX 60 CS - 0,009% (0,135 l/ha) – (păduchele verde al mărului, viermele mărului) sau
3. DECIS 25 WG - 0,003% (0,045 kg/ha) - (păduchele verde al mărului, viermele mărului, păduchele din San – Jose) sau
4. MAVRIK 2F - 0,05% (0,750 l / ha în 1500 l apă) - (păduchele verde al mărului, păduchele lânos) sau
5. CALYPSO 480 SC – 0,02% - (afide, viermele merelor, păduchele din San Jose) sau
6. TEPPEKI - 0,01% (0,15 kg/ha) - (afide) sau
7. MOVENTO 100 SC -1,875 l/ha. – (afide, păduchele din San Jose, păduchele lânos) sau.
8. FASTAC 10 EC – 0,02% (păduchele verde al mărului, viermele merelor, păduchele lânos) sau

9. KAISO SORBIE 5 EG /(LAMDEX NEO – a doua denumire comercială) - 0,225 kg/ha - (afide, viermele merelor) sau
10.VERTIMEC PRO – 1,125 l/ha (păianjenul comun, păianjenul roşu) sau
11. NISSORUN 10 WP - 0,03%) - (acarianul roşu al pomilor).

ATENŢIE !!! - Având în vedere că sezonul apicol se află în plină activitate, se impune necesitatea asigurării protecţiei familiilor de albine împotriva intoxicaţiilor cu pesticide (produse de protecţie a plantelor).

OBSERVAŢII:

- Luaţi măsurile ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător
- Respectaţi cu strictete normele de lucru cu produse de protecţie a plantelor, pe cele de securitate a muncii, de protecţie a animalelor şi familiilor de albine împotriva intoxicaţiilor cu pesticide, prevazute ir Ordinul comun nr. 45/ 1991 al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, 1786 /TB/ 1991 al Ministerul Transporturilor, 68 /05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/ 3404 / 1991 al Departamentului pentru Administraţie Locală, 127 / 1991 al Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România şi Legea Apiculturii nr. 383/2013.

ATENŢIE !

Toţi utilizatorii de produse de protecţie a plantelor (persoane fizice sau juridice) au obligaţia de a deţine un **registru de evidenţă a tratamentelor**, completat la zi şi de a utiliza numai produse de protecţie a plantelor omologate de către Comisia Naţională de Omologare a Produselor de Protecţie a Plantelor, aflate în baza de date **PEST–EXPERT**, existentă pe site-ul M.A.D.R.

Produsele de protecţie a plantelor, clasificate ca foarte toxice (T+) şi toxice (T) se vor utiliza numai de către persoanele juridice, care deţin autorizaţie de utilizare a produselor de protecţie a plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) şi toxice (T), emisă de Oficiul Fitosanitar Judeţean din raza teritorială în care acestea îşi desfăşoară activitatea.

Conform HG 1230/ 2012 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr.1107/ 2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piaţă a produselor de protecţie a plantelor şi de abrogare a Directivelor 79/117/CEE şi 91/414/CEE ale Consiliului, **constituie contravenţie următoarele fapte:**

i) nerespectarea de către utilizatorii profesionişti a prevederilor art.67, alin (1) din Regulamentul (CE) nr.1107/2009, privind menţinerea pe o perioadă de cel puţin de 3 ani, a evidenţei produselor de protecţie a plantelor pe care le-au utilizat, **se sancţionează cu o amendă de la 8 000 – 10 000 lei**.

Fermierul va ţine evidenţa la zi după efectuarea fiecărui tratament, prin completarea într-un registru, după modelul de mai jos:

Nume şi prenume fermier/societate comercială.....
Domiciliul fermier/sediul social al societăţii.....
(Comuna, judeţul)
Ferma (nume/număr,adresa).....

Registru de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor

Data efectuării tratam.(zi ua, luna, anul)	Cultura si locul unde este situat terenul	Timpul aplicării/ fenofaza culturii	Tratamentul efectuat					Numele, prenumele pers. responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. si data document prin care s-a dat în consum populatiei
			Agentul de dăunare: boli/dăunători /buruieni	Denumire PPP folosit	Doza omologată/doza folosită	Suprafata (ha)	Cantităti utilizate (kg, l)			

Conform Regulamentului CE nr. 1107/ 2009, art. 67, (1)

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menţionează câte pagini conţine registrul, purtând semnătura (şi ştampila după caz) fermierului sau administratorului societăţii

Recomandăm consultarea Ghidului de utilizare în siguranță a produselor de protecție a plantelor http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html

UTILIZAȚI ÎNTOTDEAUNA NUMAI PRODUSE DE PROTECȚIE A PLANTELOR DOAR ÎN SCOPUL PENTRU CARE ACESTEA AU FOST OMOLOGATE ȘI NUMAI ÎN CONFORMITATE CU INSTRUCȚIUNILE LOR DE UTILIZARE.

PRIMĂRIILE SUNT OBLIGATE SĂ AFIȘEZE BULETINUL DE AVERTIZARE LA LOC VIZIBIL PENTRU INFORMAREA TUTUROR CELOR INTERESATI.

Șef birou,
Nicoleta BLENDEA

Oficiul fitosanitar Ialomița

Întocmit,
Smaranda SANDU