

ROMÂNIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ



Nesecret

Anexa la nr. 553/2407-2018

Cum să fii cu un pas înaintea Pestei Porcine Africane

Pesta Porcină Africană este o boală virală
În mod obișnuit este mortală pentru porcii domestici și mistreți
Nu există vaccin sau tratament pentru această boală
Din această cauză provoacă serioase probleme socio-economice în țările afectate
Virusul rezistă câteva luni în mediul înconjurător și în cadavre
Prepararea sau afumarea cărnii de porc NU distruge virusul
Oamenii nu se îmbolnăvesc dar ajută la răspândirea virusului prin hainele sau echipamentele contaminate

Semnele clinice ale bolii sunt variabile și nu sunt ușor de recunoscut
Animalele afectate pot avea unul sau mai multe semne clinice, după cum urmează:
Febră mare, apatie și imposibilitate de a sta în picioare
Vomă, diaree, uneori cu sânge
Pete roșii-albăstrui pe piele, în special în zonele urechilor și râtului
Tuse și respirație îngreunată
Avorturi spontane, nașteri de feteși morți și nesiguranță în mers a purcelilor
Majoritatea animalelor infectate mor în 10 zile
Contaminarea animalelor sănătoase se poate produce în multe feluri:
Prin contactul direct al porcilor sănătoși cu cei bolnavi
Prin hrănirea acestora cu resturi alimentare contaminate
Contactul cu materiale contaminante
Contactul cu oamenii care poartă haine și încălțăminte contaminate
Contactați imediat medicul veterinar dacă suspectați că efectivul de animale este contaminat
Nu deplasați animalele din fermă sau gospodărie
Întotdeauna schimbați-vă îmbrăcămintea și încălțăminte atunci când părăsiți ferma sau gospodăria
Înainte de a achiziționa furaje, așternut și porci, asigurați-vă că acestea provin din unități verificate, care au implementate toate măsurile de siguranță pentru a evita pătrunderea virusului
Asigurați-vă că porcii din gospodăria dumneavoastră nu intră în contact cu mistreții sau cu porcii din alte gospodării

Niciodată să nu hrăniți porcii cu resturi alimentare
Evitați creșterea porcilor în padourile exterioare, în zonele în care evoluează Pesta Porcină Africană
Achiziția și transportul cărnii și a preparatelor din carne de porc din zonele infectate pot răspândi virusul
Vânătorii și câinii acestora nu trebuie să vină în contact cu porcii domestici după vânătoare
Fermierii sau vânătorii să nu arunce pe câmp sau în pădure resturi rezultate în urma eviscerării carcaselor de porci domestici sau mistreți
Nu aruncați resturi alimentare sau gunoi în zonele care pot fi frecventate de mistreți
Contactați medicul veterinar dacă găsiți cadavre de mistreți chiar dacă în zonă NU evoluează PESTA PORCINĂ AFRICANĂ