

PROIECT

ROMÂNIA
JUDEȚUL IALOMIȚA
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI ȚÂNDĂREI

ȚÂNDĂREI - IALOMIȚA
UNITATE ADMINISTRATIV TERITORIALĂ
Intrare Nr. 322
Anul 2017 Luna 01 Ziua 05

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Devizului general al obiectivului de investiții
„Modernizare străzi în orașul Țândărei, județ Ialomița”

Consiliul Local al orașului Țândărei, județul Ialomița,

Având în vedere:

- raportul administratorului public cu nr.30914/28.12.2016

În conformitate cu:

-prevederile Ordonanței de urgență nr.28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, reactualizată

-prevederile Ordinului nr.1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punere în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență nr.28/2016 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare,

-prevederile Hotărârii Guvernului nr.28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții,

-prevederile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale,

-prevederile Legii 500/2002 privind finanțele publice cu modificările și completările ulterioare,

-prevederile Legii 82/1998 pentru aprobarea O.G. nr.43/1997 privind regimul juridic al drumurilor, cu modificările și completările ulterioare,

-prevederile O.G. nr.21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale aprobată de Legea nr.515/2002,

-prevederile art. 36 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „d” și art. 126 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată.

În temeiul art.45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici ai investiției „Modernizare străzi în orașul Țândărei, județul Ialomița” pentru care se solicită finanțarea prin Programul național de dezvoltare locală, conform Anexei nr.1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă necesitatea și oportunitatea investiției privind proiectul „Modernizare străzi în orașul Țândărei, județul Ialomița”.

Art.3. Numărul de locuitori ai orașului Țândărei este de 13180 locuitori.

Art.4. Se aprobă suportarea cheltuielilor de exploatare a drumurilor orășenești modernizate prin investiția „Modernizare străzi în orașul Țândărei, județul Ialomița”, în conformitate cu reglementările în vigoare privind condițiile de exploatare a drumurilor orășenești.

Art.5. Obiectivul de investiție „Modernizare străzi în orașul Țândărei, județul Ialomița”, respectă Planul Urbanistic General al orașului Țândărei.

Art.6. Se aprobă participarea la cofinanțarea proiectului cu sumele ce depășesc sumele alocate de la bugetul de stat $V= 14.221,272$ mii lei, din bugetul local al orașului și din alte surse legal constituite.

Art.7. Hotărârea va fi dusă la îndeplinire de Primarul orașului și serviciile subordonate.

Contrasemnează,
SECRETAR
Jrs. BUCUROIU MARIAN

INIȚIATOR
PRIMAR,
Prof. ROMAN GEORGE CRISTIAN



Adoptată la Țândărei

Astăzi:

Cu nr.

ANEXA 1 – la HCL NR.-----/ 2016

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI

Denumire indicator	Cantitate/Unitate de masura
Valoarea totala a investitiei :	14.221.272 Lei (inclusiv TVA)
din care constructii-montaj :	12.978.018 Lei (inclusiv TVA)
Lungime totala a traseului modernizat	9,398 Km
Durata de realizare a investitiei	36 luni
Categoria de drum	Strada



ROMÂNIA
JUDEȚUL IALOMIȚA
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ - ORAȘ ȚĂNDĂREI
Șos. București, Nr. 190, 925200
Tel: 0243. 273529. Fax : 0243. 273 552
www.primaria-tandarei.ro
e-mail : primaria_tandarei@yahoo.com

RINA SIMTEX
ISO 9001 REGISTERED C.3450.1

Nr. 30914 /28.12.2016

Raport

In vederea fundamentarii listei de investitii pentru anul 2017, propun emiterea unui proiect de hotarare pentru avizarea devizului general in vederea reabilitarii strazilor din orasul Tandarei. Propunerile vor fi transmise catre MDRAP in vederea cuprinderii in bugetul de stat al anului 2017.

Propunem urmatoarele strazi:

1. Strada Viitor

Delimitare: str. Câmpului – AJTL
Lungime carosabil - 510 ml
Lățime carosabil – 7 ml
Suprafața carosabil – 3.570 mp
Număr de trotuare – 1
Lungime trotuar –306 ml
Lățime trotuar – 1 ml
Suprafața trotuar – 306 mp
Îmbrăcăminte carosabil – piatră
Îmbrăcăminte trotuar – beton ciment

2. Strada Cornului

Delimitare: str. Câmpului – teren viran
Lungime carosabil - 498 ml
Lățime carosabil – 5 – 7 ml
Suprafața carosabil
Beton asfaltic – 1.005 mp
Piatră – 2.079 mp
Numar de trotuare – 1
Lungime trotuar – 270 ml
Lățime trotuar – 1 ml
Suprafața trotuar – 270 mp
Îmbrăcăminte carosabil
297 ml – piatră
201ml - beton asfaltic
Îmbrăcăminte trotuar – beton ciment

3. Strada Libertății

Delimitare: str. Câmpului – teren viran
Lungime carosabil - 462 ml
Lățime carosabil – variabil 5,5 ml

Suprafața carosabil – 2.541 mp
Îmbrăcăminte carosabil – piatră

4. Strada Ialomitei

Delimitare: șos. București – islaz
Lungime carosabil - 195 ml
Lățime carosabil – 7 ml
Suprafața carosabil – 1.365 mp
Număr de trotuare – 1
Lungime trotuar – 150 ml
Lățime trotuar – 1 ml
Suprafața trotuar – 150 mp
Îmbrăcăminte carosabil – piatră
Îmbrăcăminte trotuar – beton ciment

5. Strada Dorobanți

Delimitare: Aleea Teilor – locuință raffical
Lungime carosabil - 269 ml
Lățime carosabil – 4 ml
Suprafața carosabil – 1.076 mp
Îmbrăcăminte carosabil – piatră

6. Strada Victoriei

Delimitare: Aleea Teilor – locuință raffical
Lungime carosabil - 245 ml
Lățime carosabil – 4 ml
Suprafața carosabil – 980 mp
Îmbrăcăminte carosabil – piatră

7. Aleea Teilor (reabilitare zona raffical, raffic greu)

Delimitare: șos Bucuresti – teren viran
Lungime carosabil - 2225 ml
Lățime carosabil – variabil 6 - 7,5 ml
Suprafața carosabil
 Beton asphaltic – 10.612,5
 Beton ciment – 4.860 mp
Număr de trotuare – 1
Lungime trotuar – 1080 ml
Lățime trotuar – 1,3 ml
Suprafața trotuar – 1.404 mp
Îmbrăcăminte carosabil
 Beton asphaltic – 1415 ml
 Beton ciment – 810 ml
Îmbrăcăminte trotuar – beton ciment

8. Strada Viilor

Delimitare: șos Bucuresti – dig Ialomita
Lungime carosabil - 520 ml
Lățime carosabil – 5,39 ml
Suprafața carosabil – 2.805 mp
Număr de trotuare – 1
Lungime trotuar – 520 ml
Lățime trotuar – 1 ml

Suprafața trotuar – 520 mp
Îmbrăcămintă carosabil – beton asfaltic
Îmbrăcămintă trotuar – pavele.

9. Strada Alunului

Delimitare: str. Salcâmului – str. Digului
Lungime carosabil - 70 ml
Lățime carosabil – 4 ml
Suprafața carosabil – 280 mp
Număr de trotuare – 1
Lungime trotuar – 70 ml
Lățime trotuar – 0,9 ml
Suprafața trotuar – 63 mp
Îmbrăcămintă carosabil – Piatra
Îmbrăcămintă trotuar – beton ciment

10. Strada Dropiei

Delimitare: str. Salcâmului – str. Digului
Lungime carosabil - 70 ml
Lățime carosabil – 3,5 ml
Suprafața carosabil – 245 mp
Număr de trotuare – 1
Lungime trotuar – 70 ml
Lățime trotuar – 0,9 ml
Suprafața trotuar – 63 mp
Îmbrăc. Carosabil – Piatra
Îmbrăcă. Trotuar – beton ciment

11. Strada Arțarului

Delimitare: str. Salcimului – str. Digului
Lungime carosabil - 70 ml
Lățime carosabil – 4 ml
Suprafața carosabil – 280 mp
Număr de trotuare – 1
Lungime trotuar – 70 ml
Lățime trotuar – 1 ml
Suprafața trotuar – 70 mp
Îmbrăcămintă carosabil – Piatra
Îmbrăcămintă trotuar – beton ciment

12. Strada Bujorului

Delimitare: str. Salcimului – str. Digului
Lungime carosabil - 70 ml
Lățime carosabil – 4,5 ml
Suprafața carosabil – 315 mp
Număr de trotuare – 1
Lungime trotuar – 70 ml
Lățime trotuar – 0,8 ml
Suprafața trotuar – 56 mp
Îmbrăcămintă carosabil – Piatra
Îmbrăcămintă trotuar – beton ciment

13. Strada Lalelei

Delimitare: str. Salcimului – str. Digului
Lungime carosabil - 70 ml
Lățime carosabil – 4 ml
Suprafața carosabil – 280 mp
Număr de trotuare – 1
Lungime trotuar – 70 ml
Lățime trotuar – 0,9 ml
Suprafața trotuar – 63 mp
Îmbrăcămintă carosabil – Piatră
Îmbrăcămintă trotuar – beton ciment

14. Strada Albinei

Delimitare: str. Salcâmului – str. Digului
Lungime carosabil - 70 ml
Lățime carosabil – 4 ml
Suprafața carosabil – 280 mp
Număr de trotuare – 1
Lungime trotuar – 70 ml
Lățime trotuar – 0,9 ml
Suprafața trotuar – 63 mp
Îmbrăcămintă carosabil – Piatră
Îmbrăcămintă trotuar – beton ciment

15. Strada Scolii

Delimitare: str. Digului – str. Lunca
Lungime carosabil - 110 ml
Lățime carosabil – 5 ml
Suprafața carosabil – 550 mp
Număr de trotuare – 1
Lungime trotuar – 100 ml
Lățime trotuar – 1,3 ml
Suprafața trotuar – 308 mp
Îmbrăc. Carosabil – Piatră
Îmbrăcămintă trotuar – beton ciment

16. Strada Flacara

Delimitare: Aleea Podului – șos Constanței
Lungime carosabil - 86 ml
Lățime carosabil – 5 ml
Suprafața carosabil – 430 mp
Număr de trotuare – 1
Lungime trotuar – 86 ml
Lățime trotuar – 1,3 ml
Suprafața trotuar – 111,8 mp
Îmbrăc. Carosabil – piatră
Îmbrăcămintă trotuar – beton ciment

17. Strada Progresului

Delimitare: Aleea Podului – șos Constanței
Lungime carosabil - 77 ml
Lățime carosabil – 6 ml
Suprafața carosabil – 462 mp
Număr de trotuare – 1

Lungime trotuar – 77 ml
Lățime trotuar – 1 ml
Suprafața trotuar – 77 mp
Îmbrăc. Carosabil – piatra
Îmbrăcămintă trotuar – beton ciment

18 Strada Salcâmului

Delimitare: str. Barierei – str. Armanului
Lungime carosabil - 435 ml
Lățime carosabil – 5,5 ml
Suprafața carosabil – 2.392,5 mp
Număr de trotuare – 1
Lungime trotuar – 435 ml
Lățime trotuar – 1,2 ml
Suprafața trotuar – 522 mp
Îmbrăcămintă carosabil – Piatră
Îmbrăcămintă trotuar – beton

19 Strada Stefan cel Mare

Delimitare: Ionel Perlea – clădire primărie
Lungime carosabil – 495 ml
Lățime carosabil – 6 ml
Supr. Carosabil – 2.970 mp
Număr de trotuare – 2
Lungime trotuar – 735 ml
Lățime trotuar – 1,2 – 2,5 ml
Supr. Trotuar
Beton ciment – 897 mp
Pavele – 170 mp
Îmbrăcămintă carosabil – Beton asfaltic
Îmbrăcămintă trotuar
beton ciment – 667 ml
pavele – 68 ml

20. Strada Morii

Delimitare: șos. București – str. Mircea Eliade
Lungime carosabil
Beton asfaltic – 109 ml
Piatră – 195 ml
Lățime carosabil
Beton asfaltic – 5,7 ml
Piatră – 5 ml
Supr. Carosabil
Beton asfaltic – 621,3 ml
Piatră. – 975 ml
Îmbrăcămintă carosabil
Beton asfaltic – 109 ml
Piatră – 195 ml
Numar de trotuare – 1
Lungime trotuar – 94 ml
Lățime trotuar – 1,2 ml
Supr. Trotuar – 113 mp
Îmbrăcămintă trotuar – piatră.

21. Strada Titu Maiorescu

Delimitare: șos. București – str. Mircea Eliade
Lungime carosabil - 245 ml
Lățime carosabil – 6 ml
Supr. Carosabil – 1470 mp
Îmbrăc. Minte carosabil – Piatră.

22. Strada Scriitorilor

Delimitare: șos. București – str. Mircea Eliade
Lungime carosabil - 140 ml
Lățime carosabil – 6 ml
Supr. Carosabil – 840 mp
Numar de trotuare – 1
Lungime trotuar – 84,5 ml
Lățime trotuar – 1,2 ml
Supr. Trotuar – 101,4 mp
Îmbrăcămintă carosabil – Piatră
Îmbrăcămintă trotuar – beton ciment

23. Alcea Orhideei

Delimitare: șos. București – teren proprietate privată
Lungime carosabil
Beton ciment – 130 ml
Piatră – 124 ml
Lățime carosabil
Beton ciment – 3 ml
Piatră – 3,5 ml
Supr. Carosabil
Beton ciment – 390 mp
Piatră – 434 mp
Îmbrăcămintă carosabil
Beton ciment - 130 ml
Piatră – 124 ml

24. Strada Duzilor

Delimitare: șos. Fetesti – str. Agricultori
Lungime carosabil
Beton asfaltic – 600 ml
Piatră – 286 ml
Lățime carosabil
Beton asfaltic – 6,3 ml
Piatră – 5 ml
Supr. Carosabil
Beton asfaltic – 3.780 mp.
Piatră – 1.430 mp
Număr de trotuare – 1
Lungime trotuar – 886 ml

25. Strada Eternității

Delimitare: str. Ionel Perlea – str. M. Viteazu
Lungime carosabil – 325 ml

Lățime carosabil – 4 ml
Supr. Carosabil – 1300mp
Număr de trotuare – 1
Lungime trotuar – 320 ml
Lățime trotuar – 1,2 ml
Supr. Trotuar – 384 mp
Îmbrăcămintă carosabil - Piatră
Îmbrăcămintă trotuar – beton ciment

26. Strada Ion Creanga

Delimitare: str. M. Eliade – loturi concesionate
Lungime carosabil - 238 ml
Lățime carosabil – 6 ml
Supr. Carosabil – 1428 mp
Număr de trotuare – 1
Lungime trotuar – 95,6 ml
Lățime trotuar – 1,2 ml
Supr. Trotuar – 114,7 mp
Îmbrăcămintă carosabil – Piatră
Îmbrăcămintă trotuar – beton ciment

27. Strada 1 Mai

Delimitare: str. Ionel Perlea – str. M. Viteazu
Lungime carosabil – 350 ml
Lățime carosabil – 4,3 ml
Supr. Carosabil – 1.505 mp
Număr de trotuare – 2
Lungime trotuar – 697 ml
Lățime trotuar – 1 – 1,25 ml
Supr. Trotuar – 834 mp
Îmbrăcămintă carosabil – Piatră
Îmbrăcămintă trotuar – beton ciment

28. Strada Constantin Brincuși

Delimitare: str. Nicolae Iorga – dig Ialomița
Lungime carosabil - 109 ml
Lățime carosabil – 4,5 ml
Suprafața carosabil – 490.5 mp
Îmbrăcămintă carosabil – piatră

**Administrator public,
Jrs. Sileanu Alexandru Rares**

